



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Absorbentes para derrames



ÍNDICE

03

VENTAJAS DE USAR
GREEN STUFF®

10

PLACA DE
59 x 22 x 2.54 cm

04

BOLSA DE 2.5 kg

11

COJIN/PLACA DE
60 x 45 x 2.54 cm

05

BOLSA DE 250 g

12

PRODUCTOS
HIDROFÓBICOS

06

MANGA DE 1.2 m

14

KITS DE
EMERGENCIAS

07

MANGA DE 3 m

16

ESTACIONES DE
DERRAMES

08

MANGA DE 6 m

09

ALMOHADILLA DE
30 X 30 cm



Kit de emergencias
GMT251

Usted está por conocer una de las mejores marcas de absorbentes que hay en el mercado, **Green Stuff®** es por mucho, uno de los absorbentes más eficientes, seguros y rendidores que existen hoy en día en lo que a contención de derrames se refiere. Con una tecnología de nivel mundial logra dentro de sus muchos beneficios el generar una menor cantidad de residuo, lo que repercute en una reducción en los costos de confinamiento.



COMPARATIVA DE ABSORCIÓN CON 1 L DE PINTURA BASADA EN ACEITE

PRODUCTO	kg/L	TIEMPO ABSORCIÓN (min.)	RESIDUO GENERADO (kg)
Green Stuff	0.414	1.2	1.82
Arena	8.92	7.4	10.32
Arena y Aserrin	3.47	1.97	4.98
Polipropileno	2.92	1.97	4.3
Musgo (Peate Moss)	2.17	2.54	7.8
Vermiculita	1.24	2.2	2.64

Bolsa de granulado Green Stuff® de 2.5 kg



Presentación ideal para usarse en la contención y absorción de derrames de volúmenes medios a grandes. Recomendado para usarse en áreas de trabajo que por su naturaleza generen cantidades considerables de derrames, cuando se vayan a realizar mantenimientos a equipos o cuando se presente una emergencia por la ruptura o avería de algún ducto o manguera.



GMT001

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	2.5 kg (5.5 lb)
PIEZAS POR CAJA	3 bolsas
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	75 L (19.8 gal)
PESO POR CAJA	8 kg (17.6 lb)
VENTA	Caja con 3 bolsas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT001-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)



Presentación muy práctica ideal para usarse en derrames de volúmenes pequeños a medios, especialmente en zonas donde se presenten fugas intermitentes o derrames propios de una actividad de línea que no representen una gran cantidad de líquido. Se recomienda utilizar esta presentación para establecer la racionalización adecuada del absorbente dentro de sus actividades, especialmente si se usa otro absorbente como musgo, aserrín, arenillas o materiales convencionales como trapos o estopa.



GMT005

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	250 g (0.55 lb)
PIEZAS POR CAJA	25 bolsas
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	63 L (16.6 gal)
PESO POR CAJA	7 kg (15.4 lb)
VENTA	Caja con 25 bolsas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT005-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)

Manga Green Stuff® de 1.20 m



Una de las presentaciones más buscadas para con- tener derrames de volúmenes pequeños a media- nos como fugas, goteras o chorreo de maquinaria, tambores, mesas de trabajo, áreas de manteni- miento en general. Es ideal para el uso en áreas difíciles de llegar como espacios entre maquinaria o esquinas. Son también conocidos como chorizo, calcetín o barrera.



FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	290 g (0.6 lb)
PIEZAS POR CAJA	16 mangas
CADA PIEZA MIDE	7.62 cm (diá.) x 1.20 m (largo), (3" dia. x 4' L)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	74 L (19.5 gal)
CUBIERTA	Tela de polipropileno tratada especialmente para absorber y no liberar el líquido una vez contenido
SEGURIDAD	Zincho en uno de los extremos para retirar la pieza de forma segura una vez que haya absorbido el líquido
PESO POR CAJA	5 kg (11 lb)
VENTA	Caja con 16 mangas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT100-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)



GMT102

Presentación ideal para usarse en la contención de derrames de mediano a gran tamaño, también pueden colocarse alrededor de la base de tambores de 55 galones para absorber los derrames por goteo que pudieran generarse de la operación diaria.

FICHA TÉCNICA

PESO POR PIEZA	726 g (1.6 lb)
PIEZAS POR CAJA	6 mangas
CADA PIEZA MIDE	7.62 cm (diá.) x 3 m (largo), (3" dia. x 10' L)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	70 L (18.5 gal)
CUBIERTA	Tela de polipropileno tratada especialmente para absorber y no liberar el líquido una vez contenido
SEGURIDAD	Zincho en uno de los extremos para retirar la pieza de forma segura una vez que haya absorbido el líquido.
PESO POR CAJA	5 kg (11 lb)
VENTA	Caja con 6 mangas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT102-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)

Manga Green Stuff® de 6 m



Presentación ideal para usarse como contención en derrames de volúmenes grandes, es la mejor opción para evitar la propagación de derrames en un área específica, especialmente áreas de descarga, áreas de almacenamiento, disposición o de abastecimiento.



GMT104

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	1.45 kg (3.19 lb)
PIEZAS POR CAJA	3 mangas
CADA PIEZA MIDE	7.62 cm (diá.) x 6 m (largo), (3" dia. x 20´ L)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	70 L (18.5 gal)
CUBIERTA	Tela de polipropileno tratada especialmente para absorber y no liberar el líquido una vez contenido
SEGURIDAD	Zincho en uno de los extremos para retirar la pieza de forma segura una vez que haya absorbido el líquido.
PESO POR CAJA	5 kg (11 lb)
VENTA	Caja con 3 mangas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT104-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)

Almohadilla Green Stuff® de 30 x 30 cm



Ideales para sustituir los recipientes que se usan para contener los goteos intermitentes en maquinaria, puede manipularse para hacerse más estrecha y colocarse debajo de áreas difíciles de limpiar, especialmente en áreas de trabajo donde hay derrames constantes de aceite. Puede usarse para absorber derrames de volúmenes pequeños a medianos que requieren una respuesta inmediata.



GMT151

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	118 g (0.26 lb)
PIEZAS POR CAJA	25 almohadillas
CADA PIEZA MIDE	30 cm (largo) x 30 cm (ancho), (12" L x 12" W)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	47 L (12.4 gal)
CUBIERTA	Tela de polipropileno tratada especialmente para absorber y no liberar el líquido una vez contenido
PESO POR CAJA	3 kg (6.6 lb)
VENTA	Caja con 25 de almohadillas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT151-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)

Placa Green Stuff® de 59 x 22 x 2.54 cm



Una pieza muy ligera con una absorción superior a cualquier otra (24 veces su peso). Es muy fácil de adaptar a un tamaño específico ya que puede cortarse con facilidad, es ideal para colocarse en charolas de derrame, debajo de tambores que tengan derrames más protuberantes o bajo cualquier maquinaria donde se presenten escurrimientos o fugas difíciles de atender. Puede colocarse también para cubrir el trayecto de una zona a otra de piezas que, debido a su proceso, derramen aceite o ácidos protegiendo el suelo de un mayor daño.



GMT010

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	67 g (0.15 lb)
PIEZAS POR CAJA	24 placas
CADA PIEZA MIDE	59 cm (largo) x 22 cm (ancho) x 2.54 cm (alto), (23" L x 9" W x 1" H)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	49 L (12.9 gal)
PESO POR CAJA	2 kg (4.4 lb)
VENTA	Caja con 24 cajas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT010-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)



Una pieza muy ligera con una absorción superior ideal para absorber aceite o ácidos protegiendo el suelo de un mayor daño. Su cubierta de polipropileno propicia que el líquido que absorbe se contenga de mejor manera. También puede ser una solución alterna al uso de una tarima antiderrame por el bajo costo y alto rendimiento que otorga.

GMT155



FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	140 g (0.3 lb)
PIEZAS POR CAJA	10 cojines
CADA PIEZA MIDE	60 cm (largo) x 45 cm (ancho) x 2.54 cm (alto), (24" L x 18" W x 1" H)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes.
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	42 L (11.09 gal)
CUBIERTA	Tela de polipropileno tratada especialmente para absorber y no liberar el líquido una vez contenido
PESO POR CAJA	2 kg (4.4 lb)
VENTA	Caja con 10 piezas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT155-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)

PRODUCTOS HIDROFÓBICOS

Mantel de Polipropileno Green Stuff® de 48 x 38 cm



Mantel de polipropileno puro, antiestático e hidrofóbico. Es ideal para absorber aceites sobre agua, o bien, si lo prefiere puede utilizarlo sobre superficies planas para contener derrames de aceite pequeños a medianos. Cuenta con línea de precortado que hace más fácil colocarlo en ángulos de 90° o dividirlo según su conveniencia.



GMC5585

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	32 g (1.1 oz)
PIEZAS POR CAJA	150 manteles (3 bolsas con 50 piezas c/u)
CADA PIEZA MIDE	48 cm (largo) x 38 cm (ancho), (19" L x 15" W)
ABSORBE	Aceites nuevos ó usados, pinturas, esmaltes, solventes, gasolina. Es hidrofóbico (resistente al agua).
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	90-105 L (24-28 gal)
PESO POR CAJA	6 kg (13.2 lb)
VENTA	Caja con 3 bolsas (50 manteles/bolsa)
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMC5585-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)

Tapete Solo Aceite Green Stuff® de 45 x 60 cm



Tapete de polipropileno hidrofóbico para absorber aceites, cuenta con un aditamento especial para recogerlo fácilmente una vez saturado. Su cubierta de polipropileno lo hace más confiable ya que permite la absorción del líquido, pero no su lixiviación garantizando la correcta contención de su derrame.




GMT157

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	220 g (0.48 lb)
PIEZAS POR CAJA	20 tapetes
CADA PIEZA MIDE	60 cm (largo) x 45 cm (ancho), (23" L x 17" W)
ABSORBE	Aceites nuevos ó usados, pinturas, esmaltes, solventes, gasolina. Es hidrofóbico (resistente al agua).
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	72 L (19 gal)
CUBIERTA	Tela de polipropileno tratada especialmente para absorber y no liberar el líquido una vez contenido
PESO POR CAJA	5 kg (11 lb)
VENTA	Caja con 20 tapetes
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT157-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	63 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (26" L x 13" W x 18" H)

KITS DE EMERGENCIA

Kit Maletín para Emergencia Hidrocarburos Green Stuff®



Un producto pensado en los derrames que resulten durante la operación diaria de los transportistas por maniobras. Este kit permite brindar una absorción correcta y segura de los residuos que pudieran dejar sus unidades durante su estancia en las instalaciones de algún cliente lo que le da su empresa no solo una imagen de formalidad y profesionalismo sino una tranquilidad que esas eventualidades serán cubiertas de la mejor manera para seguir cumpliendo las expectativas de sus clientes como proveedores. No está diseñado para derrames de volúmenes grandes, para eso se recomienda utilizar un KIT que garantice absorber grandes cantidades.



FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	3 kg (6.6 lb)
PIEZAS POR CAJA	2 maletines
CADA PIEZA MIDE	58 cm (largo) x 25 cm (ancho) x 28 cm (alto), (23" L x 10" W x 11" H)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
CADA MALETÍN INCLUYE	Maletín impermeable de nylon con aza en parte superior para mejor manejo, bolsas laterales y frontales 6 bolsas de polvo granulado Green Stuff® de 250 g 2 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 1.20 m (largo), (3" diá. x 4' L) 1 guantes de nitrilo 2 mascarillas desechables para polvos 1 lentes de seguridad transparentes
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	48 L (12.7 gal), (24 L (6.3 gal) por maletín)
PESO POR CAJA	7 kg (15.4 lb)
VENTA	Caja con 2 maletines
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT251-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	61 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (24" L x 13" W x 18" H)



La mejor manera de atender una emergencia química es contar con un producto que brinde seguridad y respaldo para contener y manejar de una forma adecuada un derrame cuidando la integridad de quien realiza las maniobras y dando soluciones inmediatas. Este producto cumple con todos los requisitos y está especialmente diseñado para derrames de pequeño tamaño que requieren una atención inmediata para evitar problemas posteriores. Para la solución de derrames de gran tamaño se recomiendan kits de tambor que contienen distintas combinaciones de producto para necesidades específicas.



GMT250

FICHA TÉCNICA	
PESO POR PIEZA	2.64 kg (5.8 lb)
PIEZAS POR CAJA	2 maletines
CADA PIEZA MIDE	58 cm (largo) x 25 cm (ancho) x 28 cm (alto), (23" L x 10" W x 11" H)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
CADA MALETÍN INCLUYE	Maletín impermeable de nylon con aza en parte superior para mejor manejo, bolsas laterales y frontales 2 bolsas de polvo granulado Green Stuff® de 250 g 2 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 1.20 m (largo), (3" diá. x 4' L) 2 almohadillas absorbentes Green Stuff® 1 overol Tyvek® Ty-chem® resistente a químicos. 1 juego de cubre botas resistente a ácidos 1 guantes especiales para ácidos 1 media mascarilla de silicon para ácidos 1 juego de filtros para vapores (para mascarilla) 1 goggles antiempañantes con mica transparente
ABSORCIÓN TOTAL POR CAJA	36 L (9.5 gal), (18 L (4.8 gal) por maletín)
PESO POR CAJA	6.19 kg (13.6 lb)
VENTA	Caja con 2 piezas
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT250-CJA
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE CAJA	61 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 48 cm (alto), (24" L x 13" W x 18" H)

ESTACIONES DE DERRAME



Ideales para usarse como estaciones de derrame ya que por su presentación pueden absorber derrames de volúmenes altos, son un gran aliado cuando se presentan derrames por emergencia tanto dentro de las instalaciones como en exteriores (ej.: áreas de carga y descarga, almacenamiento, etc.) en las que se perciba riesgo de poder tener derrames tanto de hidrocarburos como de ácidos. Contamos con diferentes combinaciones que incluyen diversas presentaciones de productos Green Stuff® de acuerdo con sus necesidades:



Kit - Tambor / Almohadillas Green Stuff®

FICHA TÉCNICA	
KIT INCLUYE	- 1 tambor impreso de 200 L (52.8 gal) de polietileno de alta densidad con tapa hermética de polietileno y aro de seguridad - 64 almohadillas absorbentes Green Stuff® de 30 cm x 30 cm (12" x 12")
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	120 L (31.7 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	25 kg (55.1 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT260
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58 cm (diá.) x 88 cm (alto), (23" dia. x 35" H)

Kit - Tambor / Mangas Green Stuff® de 1.20 m / Bolsas Green Stuff® de 250 g

FICHA TÉCNICA	
KIT INCLUYE	1 tambor impreso de 200 L (52.8 gal) de polietileno de alta densidad con tapa hermética de polietileno y aro de seguridad 20 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 1.20 m (largo), (3" dia. x 4' L) 30 bolsas de polvo granulado Green Stuff® de 250 g
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	168 L (44.4 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	25 kg (55.1 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT264
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58 cm (diá.) x 88 cm (alto), (23" dia. x 35" H)

Kit - Tambor / Almohadillas Green Stuff® /
Bolsas Green Stuff® de 250 g

FICHA TÉCNICA	
KIT INCLUYE	- 1 tambor impreso de 200 L (52.8 gal) de polietileno de alta densidad con tapa hermética de polietileno y aro de seguridad - 30 bolsas de polvo granulado Green Stuff® de 250 g - 32 almohadillas absorbentes Green Stuff® de 30 cm x 30 cm (12" x 12")
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	135 L (35.7 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	25 kg (55.1 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT270
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58 cm (diá.) x 88 cm (alto), (23" dia. x 35" H)

Kit - Tambor / 20 kg polvo Green Stuff®

FICHA TÉCNICA	
KIT INCLUYE	- 1 tambor impreso de 200 L (52.8 gal) de polietileno de alta densidad con tapa hermética de polietileno y aro de seguridad - 20 kg (44 lb) de polvo absorbente granulado Green Stuff®
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes.
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	200 L (52.8 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	25 kg (55.1 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT273
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58 cm (diá.) x 88 cm (alto), (23" dia. x 35" H)

**Kit - Tambor / Mangas Green Stuff® de 3 m /
Mangas Green Stuff® de 1.20 m /
Almohadillas Green Stuff® 30 x 30 cm /
Bolsa Manteles Polipropileno Green Stuff®**

FICHA TÉCNICA

KIT INCLUYE	- 1 tambor impreso de 200 L (52.8 gal) de polietileno de alta densidad con tapa hermética de polietileno y aro de seguridad - 6 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 3 m (largo), (3" dia. x 10' L) - 16 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 1.20 m (largo), (3" dia. x 4' L) - 20 almohadillas absorbentes Green Stuff® de 30 cm x 30 cm (12" x 12") - 50 piezas de mantel de polipropileno de 48 cm (largo) x 38 cm (ancho), (19" L x 15" W)
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	211 L (55.7 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	25 kg (55.1 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT274
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58 cm (diá.) x 88 cm (alto), (23" dia. x 35" H)

**Kit - Tambor / Mangas Green Stuff® 3 m /
Mangas Green Stuff® 1.20 m /
Almohadilla Green Stuff® 30 x 30 cm /
Bolsa Green Stuff® de 250 g**

FICHA TÉCNICA

KIT INCLUYE	- 1 tambor impreso de 200 L (52.8 gal) de polietileno de alta densidad con tapa hermética de polietileno y aro de seguridad - 4 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 3 m (largo), (3" dia. x 10' L) - 10 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 1.20 m (largo), (3" dia. x 4' L) - 16 almohadillas absorbentes Green Stuff® de 30 cm x 30 cm, (12" x 12") - 18 bolsas de polvo granulado Green Stuff® de 250 g
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	168 L (44.4 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	25 kg (55.1 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT276
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58 cm (diá.) x 88 cm (alto), (23" dia. x 35" H)

FICHA TÉCNICA	
KIT INCLUYE	- 1 tambor de 75.7 L (20 gal) de polipropileno resistente a químicos, uso rudo y con tapa giratoria a prueba de fugas. - 2 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 3 m (largo), (3" dia. x 10' L) - 1 bolsa de polvo granulado Green Stuff® de 2.5 kg - 1 bolsa de polvo granulado Green Stuff® de 250 g - 1 overol Tyvek® Ty-chem® resistente a químicos - 1 juego de cubre botas resistente a ácidos - 1 guantes especiales para ácidos - 1 media mascarilla de silicón para ácidos - 1 juego de filtros para vapores (para mascarilla) - 1 goggles antiempañantes con mica transparente
ABSORBE	Ácidos, aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	51 L (13.5 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	11 kg (24.3 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT285
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58.4 cm (diá.) x 48.3 cm (alto), (23" dia. x 19" H)



TAMBOR
20 gal
(75.7 litros)

FICHA TÉCNICA	
KIT INCLUYE	- 1 tambor de 75.7 L (20 gal) de polipropileno resistente a químicos, uso rudo y con tapa giratoria a prueba de fugas. - 4 mangas Green Stuff® 7.62 cm (diá.) x 1.20 m (largo), (3" dia. x 4' L) - 6 bolsa de polvo granulado Green Stuff® de 250 g - 50 piezas de mantel de polipropileno de 48 cm (largo) x 38 cm (ancho), (19" L x 15" W)
ABSORBE	Ácidos (excepto los manteles), aceites, resinas, pinturas, solventes
ABSORCIÓN TOTAL POR TAMBOR	64 L (16.9 gal)
USO	Interior o exterior
PESO	10 kg (22 lb)
VENTA	Desde 1 pieza
CÓDIGO DE PRODUCTO	GMT286
ENVÍO	Paquetería a domicilio u ocurre
DIMENSIONES DE TAMBOR	58.4 cm (diá.) x 48.3 cm (alto), (23" dia. x 19" H)



INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1

Identificación del producto:

Nombre del producto: ABSORBENTE GREEN STUFF®

SECCIÓN 2

Ingredientes riesgosos:

COMPONENTE O MATE-	%	RIESGO
• formaldehído, C.A.S. #50-	Menos del 0.1%	OSHA PEL=0.75ppm (TWA) 2.00ppm (SEEL) ACGH TLV=0. ppmC OSHA PEL=5ppm (TWA)
• Fenol, C.A.S. #108-95-2	Menos del	

SECCIÓN 3

Datos Físicos:

- Punto de ebullición: n/a
 - Presión de vapor (mm hg): n/a
 - Solubilidad en agua: n/a
 - Contenido de BTU: 12,000 por libra
- Gravedad específica (H2O=1): n/a
 - Punto de fusión: n/a
 - Densidad de vapor: n/a

SECCIÓN 4

Fuego y Explosión:

FLASHPOINT
(Método de prueba): 600-650°C
Medios para extinción: Espuma, dióxido de carbono, químico seco o agua
Procedimientos especiales para apagar fuegos: Evite respirar humo. Utilice protector completo, aparato de auto respiración.
Fuegos inusuales / Riesgo de explosión: vea en la sección 9.

SECCIÓN 5

Información de riesgo para la salud:

PRIMEROS AUXILIOS



- | | |
|--------------------|---|
| . Ojos | Enjuague inmediatamente con agua durante 15 min. Si continua la irritación, consulte a su médico. |
| . Piel | Lave el área expuesta con agua y jabón. |
| . Inhalación | Mueva a la víctima al aire fresco. El polvo o vapores pueden causar irritación. |
| . Ingestión | NO SE INDUZCA el vómito. Mantenga las vías respiratorias limpias. |
| . Rutas de entrada | Contacto e inhalación. |

EFFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN

- | | |
|------------------|---|
| . Ojos | El contacto puede causar irritación. |
| . Piel | La exposición prolongada o frecuente puede causar irritación. |
| . Inhalación | Humos o polvos pueden irritar vías respiratorias. |
| . Ingestión | Poco probable que el material sea ingerido en grandes cantidades. |
| . Zona de riesgo | Ojos, piel y sistemas respiratorios. |

SECCIÓN 6

Estabilidad

Inestable	☐
Estable	☐

Incompatibilidad (Materiales a evitar):
Peróxidos degradables, Soluciones de cianuro, Hipoclorito de sodio.
Ver restricciones por diluciones en (%) hoja de compatibilidad química.

Condiciones a evitar

Bajo condiciones de fuego, el producto se puede descomponer y liberar humos irritantes de dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de sulfuro.

Productos riesgosos de Descomposición:

ND

Riesgos de Polimerización

Puede	☐
No ocurrirá	☐

Condiciones a evitar.
Úso de método que no genere

Datos sobre reacciones:

SECCIÓN 7

Procedimientos para derrames:

Pasos a seguir si se derrama material:

- Provea suficiente ventilación general y de salida. Use en áreas bien ventiladas.
- Método para disposición de desperdicios:
- Rellenos sanitarios o cualquier otro método aprobado para la disposición de desechos sólidos de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o federales.
- Aprueba los requerimientos de la prueba TCLP.

SECCIÓN 8

Información sobre protección personal:

REQUERIMIENTOS DE VENTILACIÓN: PROVEA VENTILACIÓN NORMAL
Equipos específicos de protección personal:

• Respiratorios	• Use solo equipo aprobado NIOSH/MSHA si la exposición es excesiva.
• Ojos	• Lentes de seguridad. El polvo puede irritar lentes de contacto.
• Guantes	• Guantes de trabajo estándar.
• Otro equipo o ropa	• Practique buena higiene personal.

SECCIÓN 9

Precauciones a tomar en manejo y almacenaje:

Guardé en área seca y bien ventilada.
El producto terminado no es inflamable. No arderá con una llama abierta: favorecerá a la combustión si es encendido por contacto directo con una flama abierta, o expuesto a temperaturas en el rango de los 330 °C.
Si el material es colocado en microondas por un largo periodo comenzara a quemarse. La combustión ocurre en el centro de los ladrillos o placas y debido al efecto aislante del producto, suele presentarse desapercibido hasta que ocurra un calentamiento apreciable.

Información sobre protección especial
Precauciones especiales:

*Descargar nuestra HDS actualizada en nuestro sitio web www.absorbentesgreenstuff.mx

GUÍA DE COMPATIBILIDADES QUÍMICAS



ACEITE ACONDICIONADOR
ACEITE ALCANFOR
ACEITE DE CASTOR
ACEITE DE PARAFINA
ACEITE DE SILICON
ACEITE DE TRANSFORMADOR
ACEITE LUBRICANTE
ACEITE SOLUBLE (BASE AGUA)
ACEITES MINERALES
ACEITES VEGETALES
ACETATO DE BUTILO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE METILO
ACETATO DE PLOMO
ACETATO VINILO
ACETONA
ACIDO ACETICO (50%)
ACIDO ACETICO ANHIDRO
ACIDO BENCEO-SULFONICO
ACIDO BENZOICO
ACIDO BORICO DILUIDO
ACIDO BROMHIDRICO (50%)
ACIDO BUTRICO
ACIDO CARBONICO (AQ.CO2)
ACIDO CITRICO
ACIDO CLORHIDRICO
ACIDO CLORICO (10%)
ACIDO CLOROACETICO
ACIDO CLOROSULFONICO
ACIDO CRESILICO
ACIDO CROMICO (50%)
ACIDO DICLOROACETATO
ACIDO DIGLICOLICO (30%)
ACIDO ESTEARICO
ACIDO FLUORHIDRICO
ACIDO FORMICO
ACIDO FOSFORICO
ACIDO FTALICO
ACIDO GLUCONICO
ACIDO IODHIDRICO
ACIDO NITRICO (40%)
ACIDO OLEICO
ACIDO OXALICO
ACIDO PALMITICO
ACIDO PERCLORICO (10%)
ACIDO PROPIONICO
ACIDO SULFURICO (98%)
ACIDO SULFUROSO
ACIDO TARTARICO SATURADO
ACIDOS GRASOS ACRILONITRIL
ACHOLES DE ACEITE DE COCO
ACRILATO DE BUTILO
AGENTES HUMECTANTES
AGUA DE MAR
AGUARRAS
ALCOHOL ALILICO (96%)
ALCOHOL AMILICO
ALCOHOL BENCILICO
ALCOHOL DE CERA
ALCOHOL ETILICO (ETANOL)
ALCOHOL PROPILICO
ALCOHOLES GRASOS
ALIFATICOS
ALUMINIO/POTASIO (50%)
AMIL ACETATO
ANHIDRIDO FTALICO
ANILINA
ANTICONGELANTE
AZUCAR SATURADA DE UVA
BAÑOS DE ADOBO O VINAGRES (NO BASE CIANURO)
BENCENO
BENZALDEHIDO
BISULFURO DE CARBONO BORAX
BROMOBENCENO BROMOFORMO
BROMURO ACUOSO BROMURO
BUTANOL
BUTIL ALCOHOL
BUTIL FENOL
CAUSTICO (ACUOSO)
CERVEZA

CICLOHEXANONA
CICLOHEXANO
CICLOHEXANOL
CLOROBENCENO
CLOROFORMO
CLOROMETANO
CLORURO DE ETILENO
CLORURO DE ETILO
CLORURO DE METILENO
CLORURO DE METILO
COLD SATURADO
COMBUSTIBLE DE JET
CONC. OLEOUM
CONCENTRADOS DE COCA
CRECOL (90%)
CROMO ALUMINIO SATURADO
CROTONALDEHIDO
DERRAMES DE DRENAJE
DETERGENTES EN GENERAL
DEXTRINA SATURADA
DEXTROSA SATURADA
DICLOROBENCENO
DICLOROETILENO
DIESEL
DI-ETANO-AMINA
DIETILGLICOL
DI-ISOBUTIL CETONA
DI-ISOBUTIL-FTALATO
DIMETIL ADIPATO
DIMETIL AMINA
DIMETIL FORMAMIDA
DIOCTIL FTALATO
DIOXANO
EMUL. SEBO SULFONATADAS
EMULSIONES ACRILICAS
EMULSIONES FOTOGRAFICAS
EMULSIONES PARAFINA
ETER DE DIBUTILIO
ETER DE PETROLEO
ETER ETILICO
ETILEN DIAMINA
ETILEN GLICOL
EXTRACTO DE NARANJA
EXTRACTO DE TABACO
EXTRACTO DE VAINILLA
FENIL-HIDRACINA
FENOL (10%)
FLUIDO DE BATERIA
FORMALDEHIDO (40%)
GASOHL
GASOLINA
GINEBRA
GLICOL DE BUTILENO
GLICOLES
HEPTANO
HEXANO
HEXCENO
HIDRACINA (35%)
HIDROCARBUROS
HIPOCLORITO DE SODIO (NC)
INHIBIDORES DE CORROSION
ISO-OCTANO
ISOPROPIL ALCOHOL
ISOPROPIL ACETATO
ISOPROPIL ETER
JUGOS DE FRUTAS
KEROSENO
LANOLINA
LATEX
LECHE
LEVADURA
LICOR NEGRO (PAPEL)
LIQUIDO BUTALNEIDOL
MARFOLINA
MELAZA
MERCURIO
METANOL
METIL ALCOHOL
METIL BROMURO
METIL ETIL BROMURO
METIL ETIL CETONA

METIL ISOBUTIL CETONA
METIL METACRILATO
MONÓMERO DE ESTIRENO
NAFTALENOS
NITRATO DE CALCIO (50%)
NITROBENCENO
NITROTOLUENO
NO ORGANICOS (50%)
OCTANO
OCTENO
OCTIL FENOL
ORINA
OXIDO DE ETILENO
OXIDO DE PROPILENO
PERCLOROETILENO
PEROXIDOS DE HIDROG.
PEROXIDOS DEGRADABLES (NC)
PETROLEO
PIRIDINA
POLIURETANO (PUR)
PROPANOL
PROPILLEN-GLICOL
PULPA DE FRUTAS
REVELADORES FOTOGRAFICOS
SALES DE COAGULACION DE RAYON
SALES FERTILIZANTES
SATURADO
SATURADO
SEBACATO DE DIBUTIL
SEBO FUNDIDO
SIDRA ACETAMIDA
SOL. CLORURO FERROSO
SOL. DE ACETATO DE SODIO
SOL. DE ACIDO ADIPICO
SOL. DE ACIDO AMICO
SOL. DE ACIDO ARSENICO
SOL. DE ACIDO GALICO
SOL. DE ACIDO GLICOLICO
SOL. DE ACIDO LACTICO
SOL. DE ACIDO MALEICO
SOL. DE ACIDO SELENICO
SOL. DE ACIDO SILICO
SOL. DE ACIDO TANICO
SOL. DE ACIDO TOLUEN-SULFONICO
SOL. DE ACIDO TRICOLROACETICO
SOL. DE AZUCAR
SOL. DE BENZONATO DE SODIO
SOL. DE BICARBONATO DE SODIO
SOL. DE BISULFATO DE SODIO (10%)
SOL. DE BISULFITO DE SODIO
SOL. DE BORATO DE POTASIO
SOL. DE BROMATO DE SODIO
SOL. DE BROMURO DE SODIO
SOL. DE CAL
SOL. DE CARBONATO DE CALCIO
SOL. DE CARBONATO DE SODIO
SOL. DE CIANURO (NC)
SOL. DE CLORATO DE POTASIO
SOL. DE CLORURO DE ALUMINIO
SOL. DE CLORURO DE CALCIO
SOL. DE CLORURO DE ESTANICO
SOL. DE CLORURO DE NIQUEL
SOL. DE CLORURO DE POTASIO
SOL. DE CLORURO DE SODIO
SOL. DE CLORURO DE ZINC
SOL. DE CLORURO ESTANOSO
SOL. DE CLORURO FERRICO
SOL. DE CROMATO DE SODIO
SOL. DE FOSFATO DISODICO
SOL. DE FRUCTUOSA
SOL. DE GELATINAS
SOL. DE GLUCOSA
SOL. DE GLUCOSAS
SOL. DE HIDROQUINONA
SOL. DE HIDROXIDO DE CALCIO
SOL. DE HIDROXIDO DE POTASIO
SOL. DE JABON (TODAS)
SOL. DE LACTOSA
SOL. DE NICOTINA
SOL. DE NITRATO DE COBRE
SOL. DE NITRATO DE PLATA

SOL. DE OXIDO DE MAGNESIO
SOL. DE SACAROSA
SOL. DE SAL DE BARIO
SOL. DE SAL DE CARBONATO DE BARIO
SOL. DE SAL DE CLORURO DE BARIO
SOL. DE SAL DE HIDROXIDO DE BARIO
SOL. DE SAL DE NITRATO DE BARIO
SOL. DE SAL DE POTASIO
SOL. DE SAL DE SODIO
SOL. DE SAL DE ZINC
SOL. DE SALES DE COBRE
SOL. DE SALES DE DIAZO
SOL. DE SALES DE ESTANIO
SOL. DE SALES DE NIQUEL
SOL. DE SILICATO DE SODIO
SOL. DE SOSA CAUSTICA (50%)
SOL. DE SULFANATO
SOL. DE SULFANATOS DE SODIO
SOL. DE SULFATO DE CALCIO
SOL. DE SULFATO DE COBRE
SOL. DE SULFATO DE HIDOXILAMINA
SOL. DE SULFATO DE LITIO
SOL. DE SULFATO DE MAGNESIO
SOL. DE SULFATO DE NIQUEL
SOL. DE SULFATO DE POTASIO
SOL. DE SULFATO DE SODIO
SOL. DE SULFATO DE ZINC
SOL. DE SULFATO FERRICO
SOL. DE SULFATO FERROSO
SOL. DE SULFATO DE SODIO
SOL. DE TIOSULFATO DE SODIO
SOL. DE YODO DE POTASIO
SOL. DE YODO DE SODIO
SOL. DICROMATO DE POTASIO
SOL. FERROSAS Y FERRICAS
SOL. FOSFATO DE POTASIO
SOL. FOSFATO DE SODIO
SOL. FOSFATO TRISODICO
SOL. NITRATO DE POTASIO
SOL. NITRATO DE SODIO
SOL. PERCLORATO POTASIO
SOL. PERMANGANA POTASIO
SOL. PERSULFATO POTASIO
SOL. PERSULFATO SODIO
SOL. SAL ACETATO MAGNESIO
SOL. SAL CABRONATO AMONIO
SOL. SAL CARBONATO MAGNESIO
SOL. SAL DE AMONIO
SOL. SAL DE MAGNESIO
SOL. SAL DE NITRATO DE AMONIO
SOL. SAL FOSFATO DE AMONIO
SOL. SAL HIDROXIDO DE AMONIO
SOL. SAL HUDRIXIDO MAGNESIO
SOL. SAL NITRATO AMONIO SAT.
SOL. SAL NITRATO DE MAGNESIO
SOL. SAL PERSULFATO AMONIO
SOL. SAL SULFATO AMONIO (10%)
SOL. SAL SULFATO AMONIO (SAT)
SOL. SALES ACETATO DE COBRE
SOL. SALES CLORURO DE COBRE
SOL. SATURADAS DE ALMIDON
SOLUBLES DE PESCADO
SULFANADOS
SULFURO FUNDIDO (AZUFRE)
TETRA HIDRO FURANO
TETRACLOROETANO
TETRACLOROETILENO
TETRACLORURO DE CARBONO
TINTAS
TOLUENO
TRIBUL FOSFATO
TRICLOETILENO
TRICLOROETANO
TRITONOLAMINA
UREA
VINAGRE
VINO
WHISKEY
XILENO
YODO (TODAS SAL.)

PRECAUCIÓN: Solo personal entrenado usando traje protector y equipo de respiración o mascarilla especial, deberá limpiar derrames químicos causados por fallas en el manejo apropiado o disposición inadecuada de tóxicos y materiales peligrosos que pudiesen resultar en daños a la salud, muerte o daños al medio ambiente.

Consulte con un químico antes de intentar absorber sustancias no identificadas.

Este producto solo absorbe, No neutraliza el pH ni reduce la toxicidad del material que absorbe. Para información concerniente al contenido químico, favor de referirse a la hoja de datos de seguridad de materiales.

La disposición de este producto después de ser usado para absorber sustancias tóxicas o materiales peligrosos DEBE cumplir con regulaciones ambientales oficiales vigentes en su zona, ciudad o país. Este producto puede ser usado para limpiar derrames involucrando los productos químicos enlistados en la guía de compatibilidad química del absorbente GREEN STUFF®. Si usted no ha recibido esta guía, llame a su distribuidor de GREEN STUFF® para que le envíe sin costo y consulte antes de aplicar el absorbente. El absorbente no deberá de ser usado con sustancias no incluidas en la lista de compatibilidad sin antes solicitar con su distribuidor una prueba controlada de la compatibilidad.

El absorbente GREEN STUFF® deberá ser almacenado en áreas secas, bien ventiladas. Este producto no es inflamable, soporta la exposición a temperaturas de 350 grados centígrados sin sufrir combustión. Al contacto con una flama directa arderá sin llamas. Para extinguir fuego involucrado GREEN STUFF® antes de ser usado, aplicar espuma, dióxido de carbono, extintor químico seco, o agua. En todos los casos el fuego deberá evitarse respirar humo del fuego resultante y usar equipo de respiración autónoma. Para extinguir fuego que involucre GREEN STUFF® ya impregnado con cualquier sustancia química, deberá considerar protección adecuada, según el tipo de sustancias químicas que se hayan absorbido con el producto. No colocar en hornos de microondas.

INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: Consulte la hoja de datos de seguridad del material, y practique una buena higiene personal después de usar absorbente GREEN STUFF®.

AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR: El fabricante y vendedor no serán responsables en ninguna forma, del apropiado uso, manejo y disposición del absorbente GREEN STUFF®, ya sea antes, durante y después de su uso, y / o responsabilidades resultantes del daño físico, muerte o daños al medio ambiente; tampoco dan garantía expresa o implícita, pero si el producto no cumple su función general de absorbente, la única responsabilidad del fabricante y su exclusivo remedio, será el reemplazo físico del producto defectuoso en cantidad idéntica sin cargo al comprador. Este reemplazo no aplica en caso de mal uso o manejo del absorbente.

Rapidez, Seguridad, Economía y Eficacia...

DISTRIBUIDO POR:

Fabricado por Smithers Oasis de México S.A. de C.V.
Av. Movimiento Obrero 227, Col. La Fama, Santa Catarina, N.L., México



Absorbentes Green Stuff

www.absorbentesgreenstuff.mx

Para mayores informes contáctenos: Lada sin costo 01 800 839 9500 (Sólo México) • Tel.: +52 (81) 8336-1245
Ventas: info@absorbentesgreenstuff.mx