

Green Stuff®

ABSORBENTES

UN PRODUCTO, CUALQUIER DERRAME, CUALQUIER INDUSTRIA



www.absorbentesgreenstuff.mx

ÍNDICE

1

**POLVO
ABSORBENTE**

2

**MANGAS Y
ALMOHADAS**

3

**PLACAS Y
MANTELES**

4

**KITS MALETÍN
ANTIDERRAME**

5

**KITS TAMBOR
ANTIDERRAME**

¿PORQUÉ COMPRAR GREEN STUFF?

Es un material no inflamable
y fácil de almacenar

No necesita reposar, ya
que actúa de manera inmediata

Absorbe de 10 a 24
veces su peso

No es tóxico y es
fácil de maniobrar

Cumple con requerimientos de las
normas ISO 14000-14001

Genera menor residuo
que cualquier otro

Único que absorbe más de
330 sustancias

**POLVO
ABSORBENTE**

UN PRODUCTO, CUALQUIER DERRAME, CUALQUIER INDUSTRIA



Bolsa Polvo Absorbente 2.5 Kg. Green Stuff®



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



ABSORCIÓN POR CAJA

75 lts. (19.8 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



PIEZAS POR CAJA

3 bolsas



CADA PIEZA PESA

2.5 kg. (5.5 lb.)

GMT001-CJA



Bolsa Polvo Absorbente 250 g. Green Stuff®



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



ABSORCIÓN POR CAJA

63 lts. (16.6 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



PIEZAS POR CAJA

25 bolsas



CADA PIEZA PESA

250 grs. (0.55 lb)

GMT005-CJA

**POLVO
ABSORBENTE**

UN PRODUCTO, CUALQUIER DERRAME, CUALQUIER INDUSTRIA



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Caja 15 kg. polvo granulado Green Stuff®



GMT272



ABSORCIÓN POR CAJA

160 lts. (42 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



PIEZAS POR CAJA

1 bolsa



CADA CAJA PESA

16 kg. (35 lb.)



COMPARATIVA DE ABSORCIÓN CON 1LT DE PINTURA BASADA EN ACEITE

MATERIAL ABSORBENTE	KG / LTS	TIEMPO DE ABSORCIÓN (MIN)	RESIDUO GENERADO (KG)
GREEN STUFF	0.414	1.2	1.82
ARENA	8.92	7.4	10.32
ARENA Y ASERRÍN	3.47	1.97	4.98
POLIPROPILENO	2.92	1.97	4.3
MUSGO (PEAT MOSS)	2.17	2.54	3.6
VERMICULITA	1.24	2.2	2.64



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Manga Absorbente 1.20 mt. Green Stuff®



GMT100-CJA



ABSORCIÓN POR CAJA

74 lts. (19.5 gal)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



PIEZAS POR CAJA

16 mangas



CADA PIEZA MIDE

7.62 cm x 1.20 m largo
(3" x 4' Ft.).



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Manga Absorbente 3 mt. Green Stuff®



GMT102-CJA



ABSORCIÓN POR CAJA

70 lts. (18.5 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



PIEZAS POR CAJA

6 mangas



CADA PIEZA MIDE

7.62 cm x 3 m largo
(3" x 4' Ft.).



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Manga Absorbente 6 mt. Green Stuff®



GMT104-CJA



ABSORCIÓN POR CAJA

70 lbs. (18.5 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



PIEZAS POR CAJA

3 mangas



CADA PIEZA MIDE

7.62 cm x 6 m largo
(3" x 4' Ft.).



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Almohadilla Absorbente Green Stuff®



GMT151-CJA



ABSORCIÓN POR CAJA

47 lbs. (12.4 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



PIEZAS POR CAJA

25 almohadillas



CADA PIEZA MIDE

30 cm largo x 30 cm ancho
(12" x 12")



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Placa Absorbente Green Stuff®



GMT010-CJA



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



ABSORCIÓN POR CAJA

49 lts. (12.9 gal.)



PIEZAS POR CAJA

24 placas



CADA PIEZA MIDE

59 cm largo,
22 cm ancho,
2.54 cm alto,
(23" x 9" x 1")



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Placa / Cojín Absorbente Green Stuff®



GMT155-CJA



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



ABSORCIÓN POR CAJA

42 lts. (11 gal.)



PIEZAS POR CAJA

10 cojines



CADA PIEZA MIDE

60 cm largo,
45 cm ancho,
2.54 cm alto,
(24" x 18" x 1")



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Mantel de Polipropileno Green Stuff®



COMPATIBILIDAD

Aceites nuevos ó usados,
pinturas,
esmaltes, solventes, gasolina.
Es hidrofóbico (resistente al
agua).



ABSORCIÓN POR CAJA

90 a 105 lts.
(24 -28 gal.)



PIEZAS POR CAJA

150 manteles
(3 bolsas
con 50pz c/u)



CADA PIEZA PESA

32 g. (1.1 oz)



GMC5585-CJA



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Tapete solo aceite Green Stuff®




COMPATIBILIDAD

Aceites nuevos ó usados,
pinturas,
esmaltes, solventes, gasolina.
Es hidrofóbico (resistente al
agua).




ABSORCIÓN POR CAJA

72 lts. (19 gal.)



PIEZAS POR CAJA

20 tapetes



CADA PIEZA MIDE

60 cm largo, 45 cm ancho,
(23" x 17")



GMT157-CJA



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit maletín para emergencia química Green Stuff®




**CADA MALETÍN
ABSORBE**

18 lts. (4.8 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



**CADA MALETÍN
MIDE**

61 cm largo,
33 cm ancho,
48 cm alto,
(26" x 13" x 18")



**CADA MALETÍN
PESA**

2.64 kg. (5.8 lb.)

GMT250-CJA



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit maletín para emergencias hidrocarburos Green Stuff®




**CADA MALETÍN
ABSORBE**

24 lts. (6 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



**CADA MALETÍN
MIDE**

61 cm largo,
33 cm ancho,
48 cm alto,
(26" x 13" x 18")



**CADA MALETÍN
PESA**

3 kg. (6.6 lb.)

GMT251-CJA

KITS
TAMBOR
ANTIDERRAME

UN PRODUCTO, CUALQUIER DERRAME, CUALQUIER INDUSTRIA

Green
Stuff®
ABSORBENTES



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



GMT260

Kit tambor 55 gal. para derrames Green Stuff®



ABSORCIÓN POR KIT

120 lts. (31 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

88 cm alto,
58 cm diámetro
(35" x 23")



CADA KIT PESA

25 kg. (55 lb.)

Green
Stuff®
ABSORBENTES



GMT264

Kit tambor 55 gal. para derrames Green Stuff®



ABSORCIÓN POR KIT

168 lts. (44.4 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

88 cm alto,
58 cm diámetro
(35" x 23")



CADA KIT PESA

25 kg. (55.1 lb.)



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



www.absorbentesgreenstuff.mx

**KITS
TAMBOR
ANTIDERRAME**

UN PRODUCTO, CUALQUIER DERRAME, CUALQUIER INDUSTRIA



GMT270

Kit tambor 55 gal. para derrames Green Stuff®



ABSORCIÓN POR KIT

135 lts. (35.7 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

88 cm alto,
58 cm diámetro
(35" x 23")



CADA KIT PESA

25 kg. (55.1 lb.)



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



GMT273

Kit tambor 55 gal. para derrames Green Stuff®



ABSORCIÓN POR KIT

200 lts. (52.8 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

88 cm alto,
58 cm diámetro
(35" x 23")



CADA KIT PESA

25 kg. (55.1 lb.)



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO





DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit tambor 55 gal. para derrames Green Stuff®



ABSORCIÓN POR KIT

211 lts. (55.7 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

88 cm alto,
58 cm diámetro
(35" x 23")



CADA KIT PESA

25 kg. (55 lb.)



GMT274



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit tambor 55 gal. para derrames Green Stuff®



ABSORCIÓN POR KIT

168 lts. (44.4 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

88 cm alto,
58 cm diámetro
(35" x 23")



CADA KIT PESA

25 kg. (55.1 lb.)



GMT276



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit tambor 55 gal. para derrames Green Stuff®

GMT279



ABSORCIÓN POR KIT

174 lts. (46 gal.)



COMPATIBILIDAD

•330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

88 cm alto,
58 cm diámetro
(35" x 23")



CADA KIT PESA

25 kg. (55.1 lb.)



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit tambor 20 gal. para derrames QUÍMICOS Green Stuff®

GMT285



ABSORCIÓN POR KIT

51 lts. (13.5 gal.)



COMPATIBILIDAD

•330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

49.53 cm alto,
58.42 cm diá,
(19" x 23")



CADA KIT PESA

11 kg. (24.3 lb.)



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit tambor 20 gal. para derrames **HIDROCARBUROS** Green Stuff®

GMT286




ABSORCIÓN POR KIT

64 lts. (16.9 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

49.53 cm alto,
58.42 cm diá,
(19" x 23")



CADA KIT PESA

10 kg. (22 lb.)



DESCARGA LA FICHA
TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO



Kit tambor 20 gal. para derrames **UNIVERSAL** Green Stuff®

GMT287



ABSORCIÓN POR KIT

60 lts. (15.8 gal.)



COMPATIBILIDAD

+330 sustancias
(Ácidos, aceites, resinas,
pinturas, solventes, etc.)



DIMENSIONES

49.53 cm alto,
58.42 cm diá,
(19" x 23")



CADA KIT PESA

10 kg. (22 lb.)

ACEITE ACONDICIONADOR
ACEITE ALCANFOR
ACEITE DE CASTOR
ACEITE DE PARAFINA
ACEITE DE SILICON
ACEITE DE TRANSFORMADOR
ACEITE LUBRICANTE
ACEITE SOLUBLE (BASE AGUA)
ACEITES MINERALES
ACEITES VEGETALES
ACETATO DE BUTILO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE METILO
ACETATO DE PLOMO
ACETATO DE VINILO
ACETONA
ACIDO ACETICO (50%)
ACIDO ACETICO ANHIDRO
ACIDO BENZEN-SULFONICO
ACIDO BENZOICO
ACIDO BORICO DILUIDO
ACIDO BROMHIDRICO (50%)
ACIDO BUTIRICO
ACIDO CARBONICO (AQ.CO2)
ACIDO CITRICO
ACIDO CLORHIDRICO
ACIDO CLORICO (10%)
ACIDO CLOROACETICO
ACIDO CLOROSULFONICO
ACIDO CRESILICO
ACIDO CROMICO (50%)
ACIDO DICLOROACETATO
ACIDO DIGLICOLICO (30%)
ACIDO ESTEARICO
ACIDO FLUORHIDRICO
ACIDO FORMICO
ACIDO FOSFORICO
ACIDO FTALICO
ACIDO GLUCONICO
ACIDO IODHIDRICO
ACIDO NITRICO (40%)
ACIDO OLEICO
ACIDO OXALICO
ACIDO PALMITICO
ACIDO PERCLORICO (10%)
ACIDO PROPIONICO
ACIDO SULFURICO (98%)
ACIDO SULFUROSO
ACIDO TARTARICO SATURADO
ACIDOS GRASOS ACRILONITRILLO
ACOHOL DE ACEITE DE COCO
ACRILATO DE BUTILO
AGENTES HUMECTANTES
AGUA DE MAR
AGUARRAS
ALCOHOL ALILICO (96%)
ALCOHOL AMILICO
ALCOHOL BENILICO
ALCOHOL DE CERA
ALCOHOL ETILICO (ETANOL)
ALCOHOL PROPILICO
ALCOHOLES GRASOS
ALIFATICOS
ALUMINIO/POTASIO (50%)
AMIL ACETATO
ANHIDRIDO FTALICO
ANILINA
ANTICONGELANTE
AZUCAR SATURADA DE UVA
BAÑOS DE ADOBO O VINAGRES (NO BASECIANURO)
BENCENO
BENZALDEHIDO
BISULFURO DE CARBONO BORAX
BROMOBENCENO BROMOFORMO
BROMURO ACUOSO BROMURO
BUTANOL
BUTIL ALCOHOL
BUTIL FENOL
CAUSTICO (ACUOSO)
CERVEZA

CICLOHEXANONA
CICLOHEXANO
CICLOHEXANOL
CLOROBENCENO
CLOROFORMO
CLOROMETANO
CLORURO DE ETILENO
CLORURO DE ETILO
CLORURO DE METILENO
CLORURO DE METILO
COLD SATURADO
COMBUSTIBLE DE JET
CONC. OLEUM
CONCENTRADOS DE COCA
CRECOL (90%)
CROMO ALUMINIO SATURADO
CROTONALDEHIDO
DERRAMES DE DRENAJE
DETERGENTES EN GENERAL
DEXTRINA SATURADA
DEXTROSA SATURADA
DICLOROBENCENO
DICLOROETILENO
DIESEL
DI-ETANO-AMINA
DIETILENGLICOL
DI-ISOBUTIL CETONA
DI-ISOBUTIL-FTALATO
DIMETIL ADIPATO
DIMETIL AMINA
DIMETIL FORMAMIDA
DIOCTIL FTALATO
DIOXANO
EMUL. SEBO SULFONATADAS
EMULSIONES ACRILICAS
EMULSIONES FOTOGRAFICAS
EMULSIONES PARAFINA
ETER DE DIBUTILIO
ETER DE PETROLEO
ETER ETILICO
ETILEN DIAMINA
ETILEN GLICOL
EXTRACTO DE NARANJA
EXTRACTO DE TABACO
EXTRACTO DE VAINILLA
FENIL-HIDRACINA
FENOL (10%)
FLUIDO DE BATERIA
FORMALDEHIDO (40%)
GASOHOL
GASOLINA
GINEBRA
GLICOL DE BUTILENO
GLICOLES
HEPTANO
HEXANO
HEXCENO
HIDRACINA (35%)
HIDROCARBUROS
HIPOCLORITO DE SODIO (NC)
INHIBIDORES DE CORROSION
ISO-OCTANO
ISOPROPIL ALCOHOL
ISOPROPIL ACETATO
ISOPROPIL ETER
JUGOS DE FRUTAS
KEROSENO
LANOLINA
LATEX
LECHE
LEVADURA
LICOR NEGRO (PAPEL)
LIQUIDO BUTALNEIDOL
MARFOLINA
MELAZA
MERCURIO
METANOL
METIL ALCOHOL
METIL BROMURO
METIL ETIL BROMURO
METIL ETIL CETONA

METIL ISOBUTIL CETONA
METIL METACRILATO
MONÓMERO DE ESTIRENO
NAFTALENOS
NITRATO DE CALCIO (50%)
NITROBENCENO
NITROTOLUENO
NO ORGANICOS (50%)
OCTANO
OCTENO
OCTIL FENOL
ORINA
OXIDO DE ETILENO
OXIDO DE PROPILENO
PERCLOROETILENO
PEROXIDOS DE HIDROG.
PEROXIDOS DEGRADABLES (NC)
PETROLEO
PIRIDINA
POLIURETANO (PUR)
PROPANOL
PROPIL-GLICOL
PULPA DE FRUTAS
REVELADORES FOTOGRAFICOS
SALES DE COAGULACION DE RAYON
SALES FERTILIZANTES
SATURADO
SATURADO
SEBACATO DE DIBUTIL
SEBO FUNDIDO
SIDRA ACETAMIDA
SOL. CLORURO FERROSO
SOL. DE ACETATO DE SODIO
SOL. DE ACIDO ADIPICO
SOL. DE ACIDO AMICO
SOL. DE ACIDO ARSENICO
SOL. DE ACIDO GALICO
SOL. DE ACIDO GLICOLICO
SOL. DE ACIDO LACTICO
SOL. DE ACIDO MALEICO
SOL. DE ACIDO SELENICO
SOL. DE ACIDO SILICO
SOL. DE ACIDO TANICO
SOL. DE ACIDO TOLUEN-SULFONICO
SOL. DE ACIDO TRICLOROACETICO
SOL. DE AZUCAR
SOL. DE BENZONATO DE SODIO
SOL. DE BICARBONATO DE SODIO
SOL. DE BISULFATO DE SODIO (10%)
SOL. DE BISULFATO DE SODIO
SOL. DE BORATO DE POTASIO
SOL. DE BROMATO DE SODIO
SOL. DE BROMURO DE SODIO
SOL. DE CAL
SOL. DE CARBONATO DE CALCIO
SOL. DE CARBONATO DE SODIO
SOL. DE CIANURO (NC)
SOL. DE CLORATO DE POTASIO
SOL. DE CLORURO DE ALUMINIO
SOL. DE CLORURO DE CALCIO
SOL. DE CLORURO DE ESTANICO
SOL. DE CLORURO DE NIQUEL
SOL. DE CLORURO DE POTASIO
SOL. DE CLORURO DE SODIO
SOL. DE CLORURO DE ZINC
SOL. DE CLORURO ESTANOSO
SOL. DE CLORURO FERRICO
SOL. DE CROMATO DE SODIO
SOL. DE FOSFATO DISODICO
SOL. DE FRUCTUOSA
SOL. DE GELATINAS
SOL. DE GLUCOSA
SOL. DE GLUCOSAS
SOL. DE HIDROQUINONA
SOL. DE HIDROXIDO DE CALCIO
SOL. DE HIDROXIDO DE POTASIO
SOL. DE JABON (TODAS)
SOL. DE LACTOSA
SOL. DE NICOTINA
SOL. DE NITRATO DE COBRE
SOL. DE NITRATO DE PLATA

SOL. DE OXIDO DE MAGNESIO
SOL. DE SACAROSA
SOL. DE SAL DE BARIO
SOL. DE SAL DE CARBONATO DE BARIO
SOL. DE SAL DE CLORURO DE BARIO
SOL. DE SAL DE HIDROXIDO DE BARIO
SOL. DE SAL DE NITRATO DE BARIO
SOL. DE SAL DE SODIO
SOL. DE SAL DE POTASIO
SOL. DE SAL DE SODIO
SOL. DE SAL DE ZINC
SOL. DE SALES DE COBRE
SOL. DE SALES DE DIAZO
SOL. DE SALES DE ESTAÑO
SOL. DE SALES DE NIQUEL
SOL. DE SILICATO DE SODIO
SOL. DE SOSA CAUSTICA (50%)
SOL. DE SULFANATO
SOL. DE SULFANATOS DE SODIO
SOL. DE SULFATO DE CALCIO
SOL. DE SULFATO DE COBRE
SOL. DE SULFATO DE HIDROXILAMINA
SOL. DE SULFATO DE LITIO
SOL. DE SULFATO DE MAGNESIO
SOL. DE SULFATO DE NIQUEL
SOL. DE SULFATO DE POTASIO
SOL. DE SULFATO DE SODIO
SOL. DE SULFATO DE ZINC
SOL. DE SULFATO FERRICO
SOL. DE SULFATO FERROSO
SOL. DE SULFATO DE SODIO
SOL. DE TIOSULFATO DE SODIO
SOL. DE YODO DE POTASIO
SOL. DE YODO DE SODIO
SOL. DICROMATO DE POTASIO
SOL. FERROSAS Y FERRICAS
SOL. FOSFATO DE POTASIO
SOL. FOSFATO DE SODIO
SOL. FOSFATO TRISODICO
SOL. NITRATO DE POTASIO
SOL. NITRATO DE SODIO
SOL. PERCLORATO POTASIO
SOL. PERMANGANA POTASIO
SOL. PERSULFATO POTASIO
SOL. PERSULFATO SODIO
SOL. SAL ACETATO MAGNESIO
SOL. SAL CABRONATO AMONIO
SOL. SAL CARBONATO MAGNESIO
SOL. SAL DE AMONIO
SOL. SAL DE MAGNESIO
SOL. SAL DE NITRATO DE AMONIO
SOL. SAL FOSFATO DE AMONIO
SOL. SAL HIDROXIDO DE AMONIO
SOL. SAL HIDROXIDO MAGNESIO
SOL. SAL NITRATO AMONIO SAT.
SOL. SAL NITRATO DE MAGNESIO
SOL. SAL PERSULFATO AMONIO
SOL. SAL SULFATO AMONIO (10%)
SOL. SAL SULFATO AMONIO (SAT)
SOL. SALES ACETATO DE COBRE
SOL. SALES CLORURO DE COBRE
SOL. SATURADAS DE ALMIDON
SOLUBLES DE PESCADO
SULFANADOS
SULFURO FUNDIDO (AZUFRE)
TETRA HIDRO FURANO
TETRACLOROETANO
TETRACLOROETILENO
TETRACLORO DE CARBONO
TINTAS
TOLUENO
TRIBUL. FOSFATO
TRICLOROETILENO
TRICLOROETANO
TRITONOLAMINA
UREA
VINAGRE
VINO
WHISKEY
XILENO
YODO (TODAS SAL.)

**UN PRODUCTO,
CUALQUIER DERRAME,
CUALQUIER INDUSTRIA**

